



**BAtech**  
FURNITURE FITTINGS

[www.batech.gr](http://www.batech.gr)



**BAtech: Ποιότητα και Καινοτομία στα Υλικά Επιπλοοιίας**

Η BAtech, με εμπειρία στον τομέα των υλικών επιπλοοιίας από το 1989, προσφέρει μια πλούσια γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας, όπως νεροχύτες, ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας, βιομηχανική ξυλεία, πάγκους, πορτάκια και είδη κιγκαλερίας. Οι πρώτες ύλες της εταιρείας πληρούν αυστηρές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας αντοχή και αισθητική στο σύγχρονο έπιπλο.

Με αποκλειστικές συνεργασίες και συνεχή ενημέρωση για τις νέες τάσεις, η BAtech διασφαλίζει ότι προσφέρει καινοτόμα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες του κλάδου. Το ηλεκτρονικό κατάστημά της, με φιλική πλοήγηση και αναλυτικές πληροφορίες, συμπληρώνεται από μεγάλες αποθήκες στη Θεσσαλονίκη για άμεση παράδοση.

Η αφοσίωση στην ποιότητα και τις καινοτόμες λύσεις την καθιστά σταθερή επιλογή για το συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιό της.

Προφίλ αλουμινίου DEOLINE P  
 Προφίλ αλουμινίου DEOLINE P.....4

Προφίλ αλουμινίου DEOLINE XL P  
 Προφίλ αλουμινίου DEOLINE XL P.....5

Προφίλ αλουμινίου DEOLINE W  
 Προφίλ αλουμινίου DEOLINE W.....6

Προφίλ αλουμινίου DEOLINE Z  
 Προφίλ αλουμινίου DEOLINE Z.....7

Προφίλ αλουμινίου DEOLINE C  
 Προφίλ αλουμινίου DEOLINE C.....8

Προφίλ αλουμινίου DEOLINE J  
 Προφίλ αλουμινίου DEOLINE J.....9

CERAMIC LINE K προφίλ αλουμινίου  
 Προφίλ αλουμινίου ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Κ.....10

CERAMIC LINE P προφίλ αλουμινίου  
 Προφίλ αλουμινίου ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Π.....11

CERAMIC LINE W προφίλ αλουμινίου  
 Προφίλ αλουμινίου CERAMIC LINE W.....12

CERAMIC LINE Z προφίλ αλουμινίου  
 Προφίλ αλουμινίου CERAMIC LINE Z.....13

Προφίλ αλουμινίου FOBOS  
 Προφίλ αλουμινίου FOBOS..... 14

Προφίλ αλουμινίου FOBOS XL  
 Προφίλ αλουμινίου FOBOS XL.....15

Προφίλ αλουμινίου JAPET  
 Προφίλ αλουμινίου JAPET.....16

Προφίλ αλουμινίου JAPET XL  
 Προφίλ αλουμινίου JAPET XL.....17

Προφίλ αλουμινίου NARVI  
 Προφίλ αλουμινίου NARVI.....18

Λάμπα LED BROOKLYN  
 Λάμπα LED BROOKLYN.....19

Εξάρτημα LED LUMI FLOW  
 Φωτιστικό LED LUMI FLOW..... 20

Αξεσουάρ  
 Αξεσουάρ.....21




Προφίλ αλουμινίου DEOLINE P 2 m, 3 m\*

AL CZ




Το προφίλ αλουμινίου DEOLINE P είναι ένα προφίλ για γυψοσανίδες. Σχεδιασμένο για λωρίδες LED με μέγιστο πλάτος 10 mm.

Τεχνικό σχέδιο:



Οδηγία συναρμολόγησης:



\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.




Προφίλ αλουμινίου DEOLINE XL P 2 m, 3 m\*

AL




Το προφίλ αλουμινίου DEOLINE XL P είναι ένα προφίλ για γυψοσανίδες. Σχεδιασμένο για την τοποθέτηση δύο λωρίδων LED με μέγιστο πλάτος 12 mm.

Τεχνικό σχέδιο:



Οδηγία συναρμολόγησης:



\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.




DEOLINE W προφίλ αλουμινίου 2 m, 3 m\*



Το προφίλ αλουμινίου DEOLINE W είναι ένα γωνιακό προφίλ για γυψοσανίδες. Προφίλ σχεδιασμένο για λωρίδες LED με μέγιστο πλάτος 10 mm.

AL


Τεχνικό σχέδιο:




Οδηγία συναρμολόγησης:



\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.




Προφίλ αλουμινίου DEOLINE Z 2 m, 3 m\*



Το προφίλ αλουμινίου DEOLINE Z είναι ένα γωνιακό προφίλ για γυψοσανίδες. Προφίλ που προορίζεται για λωρίδες LED με μέγιστο πλάτος 10 mm.

AL


Τεχνικό σχέδιο:



Οδηγία συναρμολόγησης:



\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.



Προφίλ αλουμινίου DEOLINE C 2 m, 3 m\*

AL


Προφίλ αλουμινίου DEOLINE J 2 m, 3 m\*

AL



DEOLINE C αρχιτεκτονικό προφίλ για γυψοσανίδες. Σχεδιασμένο για λωρίδες LED με μέγιστο πλάτος 10 mm.


Τεχνικό σχέδιο:



Οδηγία συναρμολόγησης:




\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.



DEOLINE J αρχιτεκτονικό προφίλ για γυψοσανίδες. Σχεδιασμένο για λωρίδες LED με μέγιστο πλάτος 10 mm.

Τεχνικό σχέδιο:



Οδηγία συναρμολόγησης:



\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.




CERAMIC LINE K\* προφίλ αλουμινίου

AL



Το προφίλ αλουμινίου, που προορίζεται για τοποθέτηση κάτω από κεραμικά πλακίδια σε τοίχους, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μοναδικές γραμμές φωτός μεταξύ των πλακιδίων και του τοίχου ή άλλης προεξέχουσας επιφάνειας, π.χ.

Τεχνικό σχέδιο:



Οδηγία συναρμολόγησης:



\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.




CERAMIC LINE P\* προφίλ αλουμινίου

AL



Προφίλ αλουμινίου κατάλληλο για τοποθέτηση λωρίδων LED πλάτους έως 10 mm κάτω από κεραμικά πλακίδια πάχους έως 8 mm.


Τεχνικό σχέδιο:



Οδηγία συναρμολόγησης:



\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.




CERAMIC LINE W\* προφίλ αλουμινίου

AL



Προφίλ αλουμινίου, που προορίζεται για τοποθέτηση κάτω από κεραμικά πλακίδια, σε εξωτερικές γωνίες ή σε οποιοδήποτε χώρο με κεραμικά.

Τεχνικό σχέδιο:



Οδηγία συναρμολόγησης:



\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.


CERAMIC LINE Z προφίλ αλουμινίου\*

AL




Προφίλ αλουμινίου, που προορίζεται για τοποθέτηση κάτω από κεραμικά πλακίδια, σε εξωτερικές γωνίες ή σε οποιοδήποτε χώρο με κεραμικά.

Τεχνικό σχέδιο:



Οδηγία συναρμολόγησης:



OP2-ZASL-13x14-SZ-02 OP2-ZASL-13x14-SZ-02W

\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.



Προφίλ αλουμινίου FOBOS 2 m, 3 m\*


AL

Προφίλ αλουμινίου FOBOS XL 2 m, 3 m\*

AL


Το FOBOS είναι ένα χωνευτό αρχιτεκτονικό προφίλ της σειράς ASTRO σχεδιασμένο για την τοποθέτηση δύο λωρίδων LED με μέγιστο πλάτος 12 mm.

Τεχνικό σχέδιο:



Το FOBOS XL είναι ένα χωνευτό αρχιτεκτονικό προφίλ της σειράς ASTRO σχεδιασμένο για την τοποθέτηση τριών λωρίδων LED με μέγιστο πλάτος 12 mm.


Τεχνικό σχέδιο:



Οδηγία συναρμολόγησης:




Οδηγία συναρμολόγησης:



\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.

\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.





Προφίλ αλουμινίου JAPET 2 m, 3 m\*

AL


Προφίλ αλουμινίου JAPET XL 2 m, 3 m\*

AL

CZ

Το προφίλ αλουμινίου επιφάνειας JAPET είναι ένα αρχιτεκτονικό προφίλ της σειράς ASTRO που προορίζεται για την τοποθέτηση δύο λωρίδων LED με μέγιστο πλάτος 12 mm.


Τεχνικό σχέδιο:



πλάτος 12 mm.




καταγραφή συναρμολόγησης:  
Οδηγία συναρμολόγησης:



\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.

Το επιφανειακό προφίλ αλουμινίου JAPET XL είναι ένα αρχιτεκτονικό προφίλ της σειράς ASTRO που προορίζεται για την τοποθέτηση τριών λωρίδων LED με μέγιστο πλάτος 12 mm.

Τεχνικό σχέδιο:



Οδηγία συναρμολόγησης:




\*Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.



Προφίλ αλουμινίου NARVI 3 m\*

AL BI CZ




Αρχιτεκτονικό προφίλ αλουμινίου που προορίζεται για επιφανειακή τοποθέτηση. Το προφίλ NARVI επιτρέπει την τοποθέτηση δύο λωρίδων LED με μέγιστο πλάτος 12 mm.

Οδηγία συναρμολόγησης:



Τεχνικό σχέδιο:




\* Η ανοχή στο μήκος των προφίλ και των αμπαζούρ είναι +/- 2 mm.




Γραμμική λάμπα LED BROOKLYN

CZ 4000 χιλ Ουδέτερο λευκό




Λάμπα LED BROOKLYN - τέλειος φωτισμός για τον πάγκο της κουζίνας ή του γραφείου σας:

- προϊόν έτοιμο για σύνδεση.
- μεγάλη φωτεινή ροή 3500 lm.
- Ρυθμιζόμενο ύψος.




Τεχνικά στοιχεία:



RoHS CE UK CA

Τεχνικό σχέδιο:





Φωτισμός σκάλας LUMI FLOW LED

AL BI CZ


4000 χιλ. Ουδέτερο λευκό

LUMIF-(μήκος σε mm)-40-1-(χρώμα φωτιστικού)-01




Το LUMI FLOW είναι ένα μοντέρνο εξάρτημα σκάλας που εντυπωσιάζει με την απλότητα και το σχεδιασμό του. Δυνατότητα παραγγελίας αυτού του φωτιστικού LED φτιαγμένο στα μέτρα, επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργώντας μεμονωμένες εγκαταστάσεις φωτισμού.

Τεχνικά στοιχεία:



Τεχνικό σχέδιο:



RoHS CE UK CA

















- 3000 χιλ. Ζεστό λευκό
- 4000 χιλ. Ουδέτερο λευκό
- 6000 χιλ. Ψυχρό λευκό

Ταινία 24V DC 60 LED/m, 11W/m	Μήκος ρολού
PREMIUM Strip 24V DC, Made in Poland, μήκος 50 m, 2835 IP20, 60 LED/m, πλάτος 8 mm, 6 πόντου/10 cm, πολύ ζεστή ισχύς 11W/m.	50 μ
PREMIUM Strip 24V DC, Made in Poland, μήκος 50 m, 2835 IP20, 60 LED/m, πλάτος 8 mm, 6 πόντου/10 cm, πολύ ουδέτερο, ισχύς 11W/m.	50 μ
PREMIUM Strip 24V DC, Made in Poland, μήκος 50 m, 2835 IP20, 60 LED/m, πλάτος 8 mm, 6 πόντου/10 cm, πολύ κρύο, ισχύς 11W/m.	50 μ
PREMIUM Strip 24V DC, Made in Poland, μήκος 5 m, 2835 IP20, 60 LED/m, πλάτος 8 mm, 6 points/10 cm, ζεστό, ισχύς 11W/m.	5 μ
PREMIUM Strip 24V DC, Made in Poland, μήκος 5 m, 2835 IP20, 60 LEDs/m, πλάτος 8 mm, 6 points/10 cm, πολύ ουδέτερο, ισχύς 11W/m.	5 μ
PREMIUM Strip 24V DC, Made in Poland, μήκος 5 m, 2835 IP20, 60 LED/m, πλάτος 8 mm, 6 points/10 cm, πολύ κρύο, ισχύς 11W/m.	5 μ

Ταβάν 24V DC, 120 LED/m, 19W/m	Μήκος ρολού
PREMIUM Strip 24V DC, Made in Poland, μήκος 50 m, 2835 IP20, 120 LED/m, πλάτος 8 mm, 6 points/5 cm, πολύ ζεστό, ισχύς 19W/m.	50 μ
PREMIUM Strip 24V DC, Made in Poland, μήκος 50 m, 2835 IP20, 120 LED/m, πλάτος 8 mm, 6 points/5 cm, πολύ ουδέτερο, ισχύς 19W/m.	50 μ
PREMIUM Strip 24V DC, Made in Poland, μήκος 50 m, 2835 IP20, 120 LED/m, πλάτος 8 mm, 6 points/5 cm, πολύ κρύο, ισχύς 19W/m.	50 μ
PREMIUM Strip 24V DC, Made in Poland, μήκος 5 m, 2835 IP20, 120 LED/m, πλάτος 8 mm, 6 points/5 cm, πολύ ζεστό, ισχύς 19W/m.	5 μ
PREMIUM 24V DC STRIP, Made in Poland, μήκος 5 m, 2835 IP20, 120 LED/m, πλάτος 8 mm, 6 points/5 cm, πολύ ουδέτερο, ισχύς 19W/m.	5 μ
PREMIUM Strip 24V DC, Made in Poland, μήκος 5 m, 2835 IP20, 120 LED/m, πλάτος 8 mm, 6 points/5 cm, πολύ κρύο, ισχύς 19W/m.	5 μ

Οι λωρίδες LED είναι επίσης διαθέσιμες στην επιλογή 12V DC.

		RF 12-24V DC ελεγκτής και τηλεχειριστήριο	Διαστάσεις ελεγκτή		
			L (mm)	H (mm)	W (mm)
		ΕΛΕΓΧΟΣ RF MULTI 5IN1 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ RF 4 ΖΩΝΗΣ MULTI 5W1	122	22	38
		ΕΛΕΓΧΟΣ RF MULTI 5IN1 PILOT RF 4 STEFOWY MULTI 5W1	122	22	38
		ΣΕΤ SELI - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟ RF ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	85	22	45
		ΜΟΝΟ RF ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ RF 4 ΖΩΝΗΣ ΜΟΝΟ/ΔΙΧΡΩΜΑ	85	22	45
		ΔΙΧΡΩΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ RF PILOT RF 4 STEFOWY ΜΟΝΟ/ΔΙΧΡΩΜΑ	85	22	45
		ΕΛΕΓΚΤΗΣ RF RGB ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ RF 4 ΖΩΝΗΣ RGB I RGBW	85	22	45
		ΕΛΕΓΚΤΗΣ RF RGBW ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ RF 4 ΖΩΝΗΣ RGB I RGBW	85	22	45

Αυτός ο κατάλογος δεν αποτελεί προσφορά με τη νομική έννοια και δημοσιεύεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς! ΒΑtech διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της προσφοράς καταλόγου. ΒΑtech διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τεχνικές αλλαγές και τεχνικά χαρακτηριστικά των παρουσιαζόμενων προϊόντων. Τρέχουσες πληροφορίες στον ιστότοπο ή στο γραφείο πωλήσεων. Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον κατάλογο είναι συμβατά με CE και RoHS.

Οι υπάλληλοι της εταιρείας μας έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον κατάλογο είναι αληθείς και ενημερωμένες, αλλά δεν μπορούν να το εγγυηθούν. Επομένως, οι εσφαλμένες πληροφορίες δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για αξιώσεις. Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με έναν υπάλληλο της εταιρείας πριν λάβετε μια απόφαση.

[www.batech.gr](http://www.batech.gr)

4ο χλμ. Συμμαχικής οδού Ωραιόκαστρου - Διαβατών

Τ.Θ. 69 Τ.Κ. 570 13 - Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη

Τ. 2310 640388 - 2310 698820

E. [info@batech.gr](mailto:info@batech.gr)